

Dræn I Trommehinden



Øre-, næse og halsklinikken
Dyrehavevej 19
Hillerød
Tlf. 48267730

Rev. Juli 17

Dræn i trommehinden

Hvorfor:

Dræn isættes for at forbedre hørelsen efter langvarig undertryk med slim i mellemøret pga.

- Dårlig funktion af det eustakiske rør
- Efter betændelse
- Bryde en række af mellemørebetændelser
- Mulig effekt på urolig nattesøvn
- Lindre meniere svimmelhed

Problemer med dræn:

- Trommehindedræn sidder normalt i 6-18 mdr., hvorefter de udstødes

- Det kan flyde fra øret, efter drænanlæggelsen eller ved forkølelser. Dette kræver i første omgang drypning med øredråber, men sjældent antibiotisk behandling.

- Drænet kan stoppe til med størknet blod eller sekret. Dette kræver øredråber, men sjældent skift af dræn.

Manglende effekt af dræn

- Tilstoppet dræn

- Hurtigt udskudt dræn, f.eks. ved meget øreflåd eller pga. en kraftigt indtrukken tynd trommehinde.

- Drænet er skubbet op mod den inderste mellemøre væg pga. en kraftigt indtrukken trommehinde.

Derfor er regelmæssig kontrol vigtig