

Dræn i trommehinden



Øre-næse-hals-klinikken

Dyrehavevej 19

3400 Hillerød

Tlf: 4826 7730

www.dyrehavevej19.dk

Revideret okt. 2018 /hr

Dræn i trommehinden

Hvorfor

Dræn isættes for at forbedre hørelsen efter langvarigt undertryk med slim i mellemøret pga.:

- Dårlig funktion af det eustaktiske rør
- Efter betændelse
- Bryde en række af mellemørebetændelser
- Mulig effekt på urolig nattesøvn
- Lindre Meniere svimmelhed

Problemer med dræn

- Trommehindedræn sidder normalt i 6-18 mdr. hvorefter de udstødes
- Det kan flyde fra øret, efter drænanlæggelsen eller ved forkølelser. Dette kræver i første omgang drypning med øredråber, sjældent mere antibiotisk behandling
- Drænet kan stoppe til med størknet blod eller sekret. Dette kræver øredråber, men sjældent skift af dræn

Manglende effekt af dræn

- Tilstoppet dræn
- Hurtig udskudt dræn, fx ved meget øreflåd eller pga. en tynd trommehinde
- Drænet er skubbet op mod den inderste mellemørevæg pga. en kraftig indtrukken trommehinde

Derfor er regelmæssig kontrol vigtig efter 4-6 måneder efter drænanlæggelsen.